



FOLIENPRODUKTE

Luftpolsterfolie

Schutz vor Erschütterungen & Kratzern

- zum Umwickeln empfindlicher Waren sowie Auslegen von Kartonagen
- auch als Polsterschutz oder Füllstoff ideal geeignet
- als Monofolie oder Coexfolie (Mehrschichtfolie, verhindert ein Entweichen der Luft) lieferbar
- wahlweise mit kleiner oder großer Noppengröße
- als Rollenware, Zuschnitt, Beutel oder Schlauch erhältlich
- lieferbar in diversen Ausführungen (z. B. antistatisch, leitfähig, mit Korrosionsschutz)



Klebebänder
ab Seite 143



Schneidständer
Seite 182

Abmessung (B x L)	Art.-Nr.
<i>kleine Noppen - AirCap E, EL</i>	
50 cm x 100 lfm	79055
50 cm x 200 lfm	89437
60 cm x 100 lfm	44553
60 cm x 200 lfm	89436
100 cm x 100 lfm	78957
100 cm x 150 lfm	76816
100 cm x 200 lfm	76682
120 cm x 150 lfm	76817
120 cm x 200 lfm	76683
150 cm x 200 lfm	76684
200 cm x 200 lfm	77893
<i>kleine Noppen - coextrudiert, E 1</i>	
50 cm x 100 lfm	44364
60 cm x 100 lfm	44553
100 cm x 100 lfm	41698
100 cm x 150 lfm	32529
120 cm x 100 lfm	42579
120 cm x 150 lfm	32454
150 cm x 150 lfm	32453
200 cm x 100 lfm	44554
<i>kleine Noppen - Stärke: 60 my</i>	
30 cm x 100 lfm	29977
40 cm x 100 lfm	1060
50 cm x 100 lfm	14965
50 cm x 150 lfm	23469
60 cm x 100 lfm	1061
75 cm x 100 lfm	22330
80 cm x 100 lfm	15893
100 cm x 100 lfm	5283
100 cm x 150 lfm	215
120 cm x 100 lfm	1062
120 cm x 150 lfm	216
150 cm x 100 lfm	2733
150 cm x 150 lfm	217
200 cm x 100 lfm	13540
240 cm x 100 lfm	1650
<i>kleine Noppen - Stärke: 75 my</i>	
30 cm x 100 lfm	28365
50 cm x 100 lfm	27344
60 cm x 100 lfm	44136
75 cm x 100 lfm	58882
100 cm x 100 lfm	27004
100 cm x 150 lfm	26944
120 cm x 100 lfm	11514
120 cm x 150 lfm	27037
150 cm x 100 lfm	11515
150 cm x 150 lfm	27020
200 cm x 100 lfm	27107
<i>große Noppen - AirCap, DL</i>	
40 cm x 50 lfm	44167
50 cm x 50 lfm	46089
60 cm x 50 lfm	44166
120 cm x 50 lfm	44165

Abmessungen können regional abweichen.


Schaumfolie

effektiver Schutz für empfindliche Produkte

- praktischer Oberflächenschutz
- zum Umhüllen, als Zwischenlage etc.
- auch als Polstermaterial geeignet
- als Rollenware, Zuschnitt oder Beutel erhältlich

Stärke in mm	Abmessung (B x L)	Art.-Nr.
0,8	125 cm x 700 lfm	11854
0,8	155 cm x 700 lfm	182
1,0	125 cm x 500 lfm	185
1,0	155 cm x 500 lfm	186
1,5	125 cm x 350 lfm	187
1,5	155 cm x 350 lfm	188
2,0	125 cm x 250 lfm	189
2,0	155 cm x 250 lfm	191
3,0	125 cm x 175 lfm	193
3,0	155 cm x 175 lfm	194

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



als Zuschnitt

in diversen Stärken

PE-Schaumprofile

komfortable Handhabung


- hohe Anschließbarkeit an das Packgut
- optimal für empfindliche Ecken und Kanten (z. B. Möbel, Aluminium- oder lackierte Teile)
- Schutz vor Transportschäden (Kratzern etc.)
- diverse Formen, Stärken und Farben auf Anfrage




U-Tulip

U-Tulip, multishape

Typ	Abmessung in mm					lfm/VE	Art.-Nr.
	A	B	C	D	Länge/Stangen		
5- 15	16+/-2	7+/-1	3+/-3	29+/-2	2.000 / 280	560	51274
15- 25	24+/-2	8+/-1	10+/-3	32+/-2	2.000 / 160	320	23009
25- 35	35+/-2	10+/-1	20+/-4	41+/-2	2.000 / 120	240	31828
35- 45	41+/-2	12+/-2	25+/-5	47+/-2	2.000 / 90	180	27005
45- 60	57+/-2	14+/-2	30+/-5	60+/-2	2.000 / 50	100	28666
60- 80	71+/-2	15+/-2	45+/-5	66+/-2	2.000 / 40	80	51917
80-100	92+/-3	18+/-2	60+/-10	68+/-3	2.000 / 36	72	55554
100-120	120+/-4	21+/-2	80+/-3	80+/-3	2.000 / 22	44	69751



U-Tulip



U-Tulip, multishape

Typ	Abmessung in mm					lfm/VE	Art.-Nr.
	A	B	C	D	E		
5-15 MS	16+/-2	7+/-1	3+/-3	29+/-2	150+/-10	480	53647
15-25 MS	24+/-2	8+/-1	10+/-3	34+/-3	170+/-10	250	23011
25-35 MS	35+/-2	10+/-1	20+/-4	38+/-2	170+/-10	150	54133
35-45 MS	41+/-2	12+/-2	25+/-5	43+/-2	170+/-10	140	49990

Deckblattfolie praktische Palettenabdeckung

- zum Abdecken von Paletten beim Einstretchen
- auch als Palettenzwischenlage geeignet
- effektiver Schutz vor Nässe und Schmutz
- als Zuschnitt auf Rolle, perforiert oder Endlosware erhältlich



Stärke in my	Abmessung (B x L) in m	Farbe	Blatt / Rolle	Art.-Nr.
23	1,2 x 1,6	transparent	400	53031
30	1,2 x 1,6	transparent	250	2221
40	1,4 x 1,8	transparent	200	2225
40	1,4 x 1,8	schwarz	200	8395




Baufolie / Abdeckfolie sehr robuste Ausführung

- vielseitig einsetzbar im Haus- sowie Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Abdecken, Einschlagen, Umhüllen oder Auskleiden von Kisten, Gitterboxen etc.



Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Rollen / Pal.	Art.-Nr.
80	4,0 m x 50 lfm	schwarz	46	4701
100	1,5 m x 100 lfm	transparent	85	390
100	2,0 m x 50 lfm	transparent	77	391
100	3,0 m x 50 lfm	transparent	50	394
100	4,0 m x 50 lfm	transparent	46	398
150	2,0 m x 50 lfm	transparent	60	392
150	4,0 m x 50 lfm	transparent	33	403
160	4,0 m x 50 lfm	schwarz	27	4699
200	2,0 m x 50 lfm	transparent	46	405
200	4,0 m x 50 lfm	transparent	23	411

Weitere Abmessungen, Farben und Stärken auf Anfrage.



Klebeband
ab Seite 143



Dünnsfolie

hohe Reißfestigkeit

- ideal für den Innenbereich (z. B. als Malerabdeckfolie, Einschlagfolie oder Unterlegfolie)

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Rollen/Pal.	Art.-Nr.
18	2,0 m x 100 lfm	161	2871
30	2,0 m x 100 lfm	147	4312
50	1,5 m x 100 lfm	60	373
50	2,0 m x 50 lfm	100	374
50	4,0 m x 50 lfm	75	377

Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage.



Planen

zum Abdecken bei Renovierungsarbeiten



Ausführung	Abmessung (B x L) in m	Stück / Karton	Art.-Nr.
HDPE-Leichtplane	4,0 x 5,0	20	431
HDPE-Leichtplane	4,0 x 12,5	10	432
LDPE-Standardplane	4,0 x 5,0	20	3217
LDPE-Standardplane	4,0 x 12,5	10	3295
LDPE-Profiplane	4,0 x 5,0	20	435
LDPE-Profiplane	4,0 x 12,5	10	436
LDPE-Allzweckplane	4,0 x 5,0	10	2335
LDPE-Allzweckplane	4,0 x 12,5	5	440

Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage.



Gewebeplanen


für starke Beanspruchung

- aus Bändchengewebe, extra stark
- mit verstärktem Rand und Metallösen
- zum Abdecken und Schützen



Abmessung (B x L) in m	Farbe	Stück / Paket	Art.-Nr.
3 x 4	weiß	10	3172
4 x 5	weiß	6	3324
4 x 6	weiß	5	3003
6 x 8	weiß	2	3246
6 x 10	weiß	2	3173
8 x 10	weiß	1	3004
8 x 12	weiß	1	3565

Weitere Abmessungen, Farben und Stärken auf Anfrage.



TL-Folie

unentbehrlich für den Export

- gefertigt nach DIN 8135-0019
- zum Abdecken und Einschlagen
- auch zum Ausschlagen von Kisten verwendbar
- zum Schrumpfen sowie zur Verschweißung geeignet

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Rollen/Pal.	Art.-Nr.
200	2 m x 50 lfm	52	383
200	3 m x 50 lfm	39	384
200	4 m x 50 lfm	23	385
200	6 m x 25 lfm	18	2328

Weitere Ausführungen (z. B. stärkenreduzierte TL-Folie) auf Anfrage.



Trockenmittel
ab Seite 164

Alu-Verbundfolie

mit Qualitäts-Prüfzertifikat

- gefertigt nach TL 8135-0003-1
- siegelfähig
- ideal für den Überseetransport schwerer Maschinen geeignet

Abmessung (B x L)	Rollen/Pal.	Art.-Nr.
1,00 m x 200 lfm	24	210
1,25 m x 200 lfm	24	211
1,50 m x 200 lfm	24	212


Weitere Ausführungen (z. B. selbstklebend) auf Anfrage.



Schrumpfhauben


zuverlässige Palettensicherung

- robuste Ausführung: Seitenfaltenschrumpfhauben biaxial schrumpfend
- besonders für schweres Transportgut geeignet
- sicherer Schutz vor Nässe, Staub, Schmutz oder Diebstahl
- dunkelfarbige Ausführung bietet Schutz vor neugierigen Blicken
- hoher Wiedererkennungswert der Paletten durch bedruckte Hauben
- verhindert das Verrutschen bei Transport und Verladung
- als Einzelhaube, perforierte Rollenware oder Seitenfaltenschrumpfschlauch erhältlich



Palettengröße (L x B) in m	Abmessung (L/B x SF) in mm	Stärke in my	Art.-Nr.
<i>Einzelhauben</i>			
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.200	125	10832
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.400	125	237
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.600	125	238
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.900	125	239
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 2.100	125	240
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 2.350	125	243
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.950	150	241
Industriepalette 1,2 x 1,0	1.250 / 1.050 x 1.950	150	244
<i>Rollenware</i>			
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 mm x 200 lfm	125	1938
Europalette 1,2 x 0,8	1.250 / 850 mm x 100 lfm	150	8745

Weitere Ausführungen (z. B. Aufdruck, Einfärbung, individuelle Größe) auf Anfrage.



Schrumpfpistole RIPACK® 3000

leistungsstark

- robuste Tasche inkl.:
 - 1 Handschrumpfgerät (Gewicht: ca. 1,2 kg)
 - 8 m Propangas-Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschlussstück
 - 1 SECURIPACK Druckregler
 - Spezialschlüssel für Druckregler und Schlauchanschlüsse
- mit regulierbarem Arbeitsdruck (1,5 - 3,5 bar)
- Leistung: 45 - 76 KW
- innenliegendes Zündkabel
- besonderer Schutz stoß- oder hitzeempfindlicher Bauteile
- Brennerkopf um 360° schwenkbar (auch während des Betriebs)
- keine Verbrennungsgefahr (Brennerkopf bleibt kühl)
- integrierter Ersatz-Piezo-Zünder
- Inbusschlüssel im Abzug
- Zubehör auf Anfrage:
 - Verlängerung zum Ineinanderstecken (0,5 - 2,0 m)
 - Flaschenwagen für Propangas



Art.-Nr. 77940



Art.-Nr. 55530

RIPACK® 2200 nach wie vor lieferbar

Flachfolie vielseitig einsetzbar

- aus LDPE, MDPE, HDPE oder PP
- als coextrudierte Folie, aus Recyclingmaterial oder in lebensmittelunbedenklicher Qualität erhältlich
- als Oberflächenschutz, zum Abdecken oder Einwickeln verwendbar
- als Zuschnitt oder Rollenware lieferbar
- individuelle Abmessungen, Farben oder Bedruckung auf Anfrage
- weitere Ausführungen (z. B. elektrisch leitfähig, antistatisch, zum Schrumpfen) ebenfalls auf Anfrage



Schlauchfolie & Halbschlauchfolie beliebig kürzbar

- aus LDPE, MDPE oder HDPE
- zum Verpacken von Langteilen oder Waren mit unterschiedlichen Längen
- zum Portionieren von Klein- und Ersatzteilen
- Schlauchfolie zur Herstellung von Beuteln in verschiedenen Längen
- individuelle Abmessungen, Qualitäten, Farben oder Bedruckung auf Anfrage
- weitere Ausführungen (z. B. elektrisch leitfähig, antistatisch, zum Schrumpfen) ebenfalls auf Anfrage



Schneidständer
Seite 182

Folienschweißgeräte

überzeugende Verschlussleistung

Impulszange & Impulsgeber


- für den mobilen Einsatz
- zum Verschweißen von thermoplastischen Folien und Bahnen durch Naht-an-Naht-Schweißung
- zum Verschließen von PE-Säcken (kein Transport der Säcke erforderlich)
- Schweißnahtlänge: 190 mm (Art.-Nr. 73335) / 340 mm (Art.-Nr. 19325) / 490 mm (Art.-Nr. 51813) / 640 mm (Art.-Nr. 13892)
- Zubehör auf Anfrage



Impulsgeber (Art.-Nr. 13891) & Impulszange

Tischschweißgeräte

- leistungsstarke Geräte für den industriellen Dauereinsatz
- zum Verschweißen von thermoplastischen Folien
- zum Verschließen von Beuteln und Bahnen
- zur Herstellung von Beuteln (in Verbindung mit Schneidevorrichtung)
- Schweißnahtlänge: 420 / 620 / 820 mm
- Zubehör (z. B. Schneidevorrichtung, Gerätehalterung, Auflagetisch, Folienabroller) auf Anfrage
- weitere Modelle auf Anfrage



Tischschweißgerät

Handsiegelzange HZ

für heißsiegelfähige Sperrschichtmaterialien

- zum Verschließen / Versiegeln von Beuteln und Säcken sowie zur Herstellung von luft- und wasserdichten Transport- und Seeverpackungen
- anwendbar für beschichtete Aluminiumfolie (z. B. Alu / PE, Alu / PP), beschichtetes Papier oder andere Verbundmaterialien
- auch für Folien nach DIN 55531 bzw. TL 8135-0003 oder TL 8135-0006 A / B geeignet
- Siegelschienen mit PTFE-Einbrennbeschichtung
- regelbare Siegeltemperatur: 100 °C bis 250 °C

Siegelnahtlänge in mm	Art.-Nr.
200	56406
300	24724
400	24656
500	27189



für Siegelnahtlänge 300 mm, Art.-Nr. 24724

Beutel und Säcke

leicht und flexibel

- aus LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE oder PP
- zum Verpacken von Mustern, Kleinteilen, Ersatzteilen oder Schüttgut sowie zum Portionieren und Kommissionieren
- als geblockte Flachbeutel, Beutel mit Klappe, Kordelzugbeutel, Seitenfaltenbeutel, Hemdchentasche, Knotenbeutel etc. verfügbar
- verfügbare Stärken: 25 my, 50 my, 100 my oder nach individueller Vorgabe
- weitere Ausführungen (z. B. Farbe, Aufdruck, elektrisch leitfähig, antistatisch, mit Gleit- /Schiebeverschluss, Adhäsionsverschluss) auf Anfrage



Kordelzugbeutel



mit Adhäsionsverschluss



Bodenbeutel

Abmessung (B x H) in mm		Stück / Karton	Stück / Umkarton	Stück / Pal.	Art.-Nr.
<i>50 my - Polybeutel</i>					
70 x 100		1.000	20.000	800.000	10482
80 x 120		1.000	16.000	480.000	47624
100 x 150		1.000	12.000	360.000	16908
120 x 180		1.000	8.000	240.000	6421
150 x 200		1.000	5.000	150.000	10666
150 x 300		1.000	3.000	108.000	1997
155 x 240		1.000	2.000	140.000	12494
160 x 250		1.000	4.000	144.000	44351
175 x 300		1.000	3.000	108.000	40597
180 x 250		1.000	4.000	120.000	12102
180 x 300		1.000	3.000	90.000	47867
180 x 350		1.000	3.000	90.000	51623
200 x 250		1.000	3.000	108.000	49245
200 x 300		1.000	3.000	96.000	18834
200 x 320		1.000	2.000	80.000	48151
210 x 300		1.000	2.000	90.000	3921
220 x 320		1.000	2.000	90.000	55298
220 x 360		1.000	2.000	72.000	48174
250 x 300		1.000	2.000	72.000	67525
250 x 350		1.000	2.000	60.000	248
250 x 400		1.000	2.000	60.000	2967
280 x 400		1.000	2.000	50.000	27578
300 x 400		1.000	1.000	50.000	10333
300 x 470		1.000	1.000	40.000	52493
300 x 500		1.000	1.000	40.000	11532
350 x 450		1.000	1.000	36.000	32640
400 x 500		500	500	25.000	10704
400 x 600		500	500	25.000	5116
450 x 500		500	500	25.000	48933
500 x 600		500	500	20.000	58391
500 x 700		500	500	16.000	247
500 x 800		250	250	12.500	4762
500 x 1.000		250	250	10.000	3858
600 x 800		250	250	12.500	3932
600 x 1.000		250	250	10.000	512
<i>100 my - Polybeutel</i>					
127 x 127		1.000	5.000	175.000	63827
160 x 250		1.000	2.000	70.000	56035
200 x 300		1.000	1.000	45.000	54662
220 x 320		1.000	1.000	40.000	66686
250 x 350		1.000	1.000	30.000	11412
250 x 400		1.000	1.000	30.000	2765
300 x 400		500	500	20.000	12920
300 x 500		500	500	18.000	3865
350 x 450		500	500	18.000	2069
400 x 500		500	500	15.000	24968
400 x 600		200	200	11.600	8493
500 x 800		200	200	7.200	3848
500 x 1.000		100	100	4.500	18151
600 x 800		100	100	6.000	31917
600 x 1.000		100	100	5.000	4764

LDPE-Wiederverschlussbeutel

mehrfach verwendbar

- transparent und reißfest
- ideal für Klein- und Ersatzteile, Mustersendungen etc.
- frei portionierbar, schnell zu verschließen und wieder zu öffnen
- praktische Kennzeichnungsmöglichkeit (bei Ausführung mit Stempelfeld)

Abmessung (B x H) in mm	Stück/ Karton	Stück/ Umkarton	Art.-Nr.
<i>50 my - Standard</i>			
40 x 60	2.000	24.000	252
50 x 70	1.000	24.000	44968
50 x 80	1.000	24.000	55368
60 x 80	1.000	24.000	251
60 x 130	1.000	20.000	250
60 x 260	1.000	5.000	51237
70 x 100	1.000	20.000	253
80 x 120	1.000	16.000	249
100 x 100	1.000	10.000	21858
100 x 150	1.000	12.000	254
100 x 250	1.000	8.000	20119
120 x 120	1.000	12.000	6479
120 x 170	1.000	8.000	255
150 x 220	1.000	4.000	256
160 x 220	1.000	4.000	257
180 x 250	1.000	4.000	258
200 x 300	1.000	3.000	259
220 x 310	1.000	2.000	260
250 x 350	1.000	2.000	262
280 x 400	1.000	1.000	261
300 x 400	1.000	1.000	263
300 x 500	1.000	1.000	50857
350 x 450	1.000	1.000	32662
400 x 500	500	500	11467
400 x 600	500	500	43524
500 x 600	500	500	45803
<i>50 my - mit Stempelfeld</i>			
40 x 60	2.000	24.000	42536
60 x 80	1.000	24.000	51758
70 x 100	1.000	20.000	265
80 x 120	1.000	16.000	42226
100 x 150	1.000	12.000	2120
120 x 170	1.000	8.000	264
160 x 220	1.000	4.000	2791
180 x 250	1.000	4.000	22038
200 x 300	1.000	3.000	267
220 x 310	1.000	2.000	51760
250 x 350	1.000	2.000	22109
300 x 400	1.000	1.000	14487

Weitere Stärken (z. B. 90 my) und Ausführungen (Eurolochung, Farbe, Aufdruck, antistatisch, individuelle Größe) auf Anfrage.



Druckverschlussbeutel, Standard



mit Stempelfeld



mit Eurolochung



alle auch mit Aufdruck erhältlich

LDPE-Hauben zum Abdecken von Paletten und Waren

- transluzent, blau
- als Schutz vor Staub und Verunreinigung
- auf Rolle, perforiert zum Abreißen
- lebensmittelecht



Abmessung (L x B x H) in mm	Anwendungsbeispiele	Stück/Rolle	Rollen/Pal.	Art.-Nr.
1.200 x 800 x 250	EURO-Pal	300	41	106928
1.200 x 1.000 x 250	Dolav-Box	250	41	106929
1.180 x 760 x 250	Polkamp/Craemer-Box	300	41	106930
622 x 880 x 145	Vemag-Trolley	600	41	106931



vorperforiert

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. Farbe und Aufdruck) auf Anfrage.



Seitenfaltenhauben, Staubschutzhauben & Möbelschutzhüllen

- aus LDPE, MDPE, HDPE und Coex-Qualität
- reißfest
- bietet großvolumigen Produkten den idealen Schutz gegen Staub, Nässe und Schmutz
- auch als Inlett für Kartonagen oder Gitterboxen verwendbar
- unkomplizierter, sofort erkennbarer Schutz
- lieferbar in verschiedenen Qualitäten und Abmessungen



No-Nail Boxen
auf Anfrage



Packdecke
auf Anfrage

Versandhüllen

extrem reißfest

- transparent
- aus LDPE, 100% recycelbar
- für den Versand von Zeitschriften, Prospekten, Katalogen oder Mailings
- der Adhäsionsverschluss überträgt beim Verschließen den Leim von der Klappe auf die Tasche - so bleibt der Inhalt beim Entnehmen nicht an der Klappe kleben

Größe	Abmessung (B x L + Klappe) in mm	Art.-Nr.
C5	165 x 220 + 40	81157
1/6 DIN	220 x 215 + 50	81158
A4	220 x 300 + 50	66086
C4	225 x 310 + 50	10292
B4	245 x 350 + 50	81159

Weitere Ausführungen (z. B. Farbe, Klappendruck, Aufdruck) auf Anfrage.



Begleitpapiertaschen

besonders anhänglich

- reißfest, selbstklebend
- sofort vom Empfänger erkennbar
- für den Versand von Begleitpapieren wie Lieferscheinen, Rechnungen, Betriebsanleitungen etc.
- 1.000 Stück / Karton

aus LDPE

Größe	Bezeichnung	Außenmaß (B x H) in mm	Innenmaß (B x H) in mm	Art.-Nr.
C6	Lieferschein	175 x 140	165 x 110	54438
C6	Lieferschein / Rechnung	175 x 140	165 x 110	58173
C6	ohne Druck	175 x 140	165 x 110	61052
C6	Dokumente	175 x 140	165 x 110	2036
LD	Lieferschein	240 x 138	230 x 110	54440
LD	Lieferschein / Rechnung	240 x 138	230 x 110	54439
LD	ohne Druck	240 x 138	230 x 110	54441
C5	Lieferschein / Rechnung	240 x 185	230 x 160	14987
C5	ohne Druck	240 x 185	230 x 160	54442
C4	ohne Druck (500 Stk. / Ktn.)	340 x 250	330 x 220	57277



aus Papier

Größe	Bezeichnung	Außenmaß (B x H) in mm	Innenmaß (B x H) in mm	Art.-Nr.
LD	Lieferschein / Rechnung, hellgrün, in Spenderkarton à 250 Stk. unterverpackt	240 x 130	228 x 120	101474
LD	Lieferschein / Rechnung, dunkelgrün	240 x 130	228 x 120	103798
LD	ohne Druck	240 x 130	228 x 120	103799



Art.-Nr. 101474

Art.-Nr. 103798

Kleiderschutzhüllen

günstiger und schneller Schutz

- aus LDPE, HDPE oder MDPE
- als Einzelhüllen oder perforierte Rollenware
- lieferbar mit oder ohne Bügelöffnung
- auch als Hakenbeutel mit angeschweißtem Haken und selbstklebender Klappe (Adhäsionsverschluss) erhältlich
- Sonderanfertigungen in unterschiedlichen Größen und Stärken, transparent oder farbig, bedruckt, mit Reißverschluss etc. auf Anfrage

Kleiderboxen
Seite 121



Tragetaschen

brillante Werbeträger

- leicht und flexibel im Einsatz
- günstig und recycelbar
- dehnfähig, reißfest
- große Auswahl unterschiedlicher Griffvarianten für diverse Tragfähigkeiten
- wahlweise mit oder ohne Bodenfalte für verschiedene Packvolumen
- transparent, weiß oder opak weiß

Blickfang pur: Individuelle Farben, Größen, Stärken und Werbeaufdrucke auf Anfrage. Sprechen Sie uns an!



Polyolefinfolie

Verpackung mit Durchblick

- hochtransparente Spezialfolie für die Verarbeitung im Schrumpftunnel
- niedrige Siegel- und Schrumpftemperatur
- sauberer, faltenfreier Schrumpfung gewährleistet eine optimale Produktpräsentation
- verfügbar als Flachfolie oder Halbschlauchfolie



Individuelle Abmessungen und Stärken sowie Farben und Aufdrucke auf Anfrage.

Haubenschrimpfergeräte

zur Herstellung von Schrumpfverpackungen

- ideal für Sammel- und Verkaufsverpackungen, Versandumhüllungen für Kataloge etc.
- Einschweißen und Schrumpfen in einem Arbeitsgang
- einfache Bedienung dank Programmspeicher
- alle Ausführungen mit Haltemagnet
- verstellbare Höhe des Gitters im Haubenbereich
- Schweißbrahmengröße (L x B) in mm: 440 x 300 / 560 x 430 / 870 x 620
- Produkthöhe in mm: 160 bis 310



Diverses Zubehör auf Anfrage.